

営業品目

目次

①石油化学製品	
B・T・X アルコール系 No. 1
溶剤類 グリコール系溶剤 No.2
合成樹脂類 有機化学品 No.3
②石油製品	
石油分留製品 No.4
石油系溶剤 No.4
③無機化学製品 No.4、5
④水処理剤、工場廃水処理剤 No.5
⑤各種コーティング剤	
常温ガラスコーティング剤 無機ガラスコーティング剤 No.6
⑥その他化学製品 No.6,7
コールタール	
タール分留製品	
接着剤、防錆剤、剥離剤	
シリコン化合物	
有機金属化合物	
可塑剤、架橋剤	
顔料、炭素製品	
文中凡例の説明(消防法、毒劇物取締法関係)	No.8

墨東化成工業株式会社

東京都墨田区千歳1-8-14

TEL 03-3635-1111

営業品目

No.2

分 類	商 品 名 (法)	備 考 (用途、性状 等)
① 石 油 化 学 製 品	溶 剤 類	
	アセトン (1水)	ワックス、ラッカー、ワニス、ホソベ [®] 詰アセチレン用
	酢酸エチル (劇)(1非)	溶剤(塗料・インキ・接着剤等)
	酢酸ブチル (2非)	塗料・ワニス・インキ溶剤・香料抽出剤
	MEK(メチルエチルケトン) (劇) (1非)	ラッカー等の溶剤
	MIBK(メチルイソブチルケトン) (1非)	ラッカー等の溶剤
	THF(テトラヒドロフラン) (1水)	塩ビ系樹脂溶剤(コーティング、接着剤等の)各樹脂・インキ溶剤・抽出用
	シクロヘキサノン (2非)	樹脂・ゴム・塗料溶剤・ワニス除去剤
	DMF(ジメチルホルムアミド)(2水)	ウレタン合成皮革・スパンデックス繊維・農薬・医薬品・ポリマー類溶剤
	ジアセトンアルコール (2水)	塗料溶剤・金属洗浄剤・接着剤溶剤
溶 剤 類 (グリコール系溶剤)		
エチレングリコール (3水)	不凍液・乾燥防止剤・医薬品	
メチルセロソルブ (2水)	合成樹脂・塗料溶剤・保香剤・皮革仕上剤	
エチルセロソルブ (2水)	セルロス・ラッカー溶剤・ワニス除去剤	
ブチルセロソルブ (2水)	塗料・印刷インキ・溶剤・農薬・可塑剤	
セロソルブアセテート (2非)	ラッカー・ウレタン樹脂溶剤・抽出剤	
ソルフィットFG (株)クレ (2水)	3-メトキシ-3-メチル-1-ブタノール	
アーコソルブ (株)クレ,協和醗酵工業(株) (2水)	プロピレングリコール系溶剤	

営業品目

No.3

分 類	商 品 名 (法)	備 考 (用途、性状 等)	
① 石 油 化 学 製 品	合成樹脂	アクリセット(日本触媒)	アクリル樹脂エマルジョン
	アクリル、エポキシ、塩化ビニール等の樹脂及び水溶性、エマルジョンタイプのもの	ダイヤナール(三菱レーヨン)	アクリル樹脂エマルジョン 紙の艶出しコーティング材
		ダイナミックレジン(アイカ工業)	コンクリート防食用 エポキシ配合樹脂
		ハイレジン(東邦石油樹脂)	塗料・ゴム・接着剤・トラフィックペイント
		エポキシ樹脂(各社製品)	塗料用・接着剤
	有機化学品	TMP(トリメチロールプロパン-三菱瓦化)	アルキッド樹脂・界面活性剤・可塑剤
		無水フタル酸	可塑剤・染料・香料・有機合成
	② 石 油 製 品	石油分留製品	ガソリン ①
		灯油 ②	
		軽油 ②	
		重油 ③	A重油・C重油
		潤滑油 ④	マシン油・モーター油・グリース 等 各種潤滑油

営業品目

No.4

分 類	商 品 名 (法)	備 考 (用途、性状 等)
② 石 油 製 品	石油分留製品	アスファルト (指) ストレート・ブロン 各アスファルト
		パラフィンろう (指)
		アスファルト乳剤 舗装用
	石油系溶剤	ノルマルヘキサン ① 食用油脂抽出溶剤・接着剤・塗料・インキ等各種溶剤
		イソヘキサン (1水) 抽出用溶剤・ゴム用溶剤
		ゴム揮 ① ゴム溶剤、抽出溶剤
		ロウス ② アロマ30%のホワイトスピリット (シェル)
		メチルシクロヘキサン ① 芳香族炭化水素の代替・接着剤・塗料・インキ等用
		ソルベント(工業ガソリン) ② JIS 工業ガソリン 1～5号
	③ 無 機 化 学 製 品	無機化学製品
硫酸第一鉄 医薬、製革、媒染剤、浄水剤		
硫酸バリウム X線造影剤、塗料・インキ・ゴム充填剤		
塩酸 (劇) 医薬、無機薬品の製造、染料、香料、農薬の製造、ろう付 等		
乾燥剤、セメント急結剤、医薬品		
塩化第二鉄 医薬、農薬、汚水処理剤		
硝酸 医薬、セルロイド、火薬等化学品合成用		
りん酸 医薬、染色、食品添加物		
水酸化ナトリウム (劇) 医薬、農薬、香料、石鹼等化学品の製造		
水酸化カリウム (劇) カリ石鹼、アルカリ電池		
アンモニア水 (劇) 医療(制酸剤、局所刺激剤等)、硬水軟化剤、毛織物洗浄剤		

営業品目

No.5

分 類	商 品 名 (法)	備 考 (用途、性状 等)	
③ 無 機 化 学 製 品	アンモニア水 (劇)	医療(制酸剤、局所刺激剤等)、 硬水軟化剤、毛織物洗浄剤	
	珪酸ソーダ	接着剤、セメント急結剤、鋳物砂用	
④ 水 処 理 剤 及 び 工 場 廃 水 処 理 剤	水処理剤及び び廃水・上下 水、浄水の工 業薬品	BK-リムーバーHNZ	フッ素イオン除去剤(墨東化成工業) 四ノ除去剤
		ポリ塩化アルミニウム	浄水用、廃水用、凝集剤
		ポリ硫酸第二鉄液	廃水用凝集剤、リン除去剤
		次亜塩素酸ソーダ	殺菌用、消毒用、除菌用、漂白用、酸化用
		苛性ソーダ	中和剤、脱脂剤
		活性炭	上水処理、触媒、脱臭剤
		脱臭剤	
		消石灰	中和剤、凝固剤
		塩化第二鉄	医薬、農薬、汚水処理剤、エッチング剤
		キレート剤	金属封鎖剤
		その他各種水処理剤	栗田工業、アクアス、他各メーカー
		硫酸バンド	リン除去剤、浄水場、廃水処理場の凝集剤
		塩酸	中和剤
		硫酸	中和剤

営業品目

No.6

分 類	商 品 名 (法)	備 考 (用途、性状 等)
⑤ 各種 コー ティ ング 剤	各種コーティング剤	常温ガラスコーティング剤 シラグシタール 各種
		B-4373、A-6200、 B-4373BN(落書防止用)
		BKK-500
		無機ガラスコーティング剤
	各種プラスチックプライマー	
	コンクリート改質剤	クリスタルシーラー
		防錆、防水性、対候性効果
		不燃性効果、対酸性、絶縁性 用途:サイディング材、ステンレス、アル ミ各種(防食防止)
		防汚、ステンレス指紋防止等
		不燃性効果、対酸性
		ガラスコーティング用プライマー
		アクリル板、ポリカーボネート板(傷防 止、紫外線劣化防止、雪害防止対策、 用途:防音壁)
		コンクリート改質剤
⑥ そ の 他 化 学 製 品	コールタール	1号コールタール ③
		精製コールタール ③
	タール 分留製品	クレオソート油 ③
		白蟻スーパーソート ③
		精製ナフタリン (指)
		ピッチ (指)
	粘着剤	アクリル系粘着剤(各社製品)
	防錆剤	エポキシ樹脂塗料
	剥離剤	水系接着剤
	塗料 等	その他各種塗料
		その他各種接着剤
	シリコン化合物	シリコーン (各社)
		シラン化合物 (各社)
		ハリアクロン(ハリマ化成) その他(日本触媒)
		溶剤、無溶剤タイプのエポキシ樹脂塗料
		木工用酢ビ・水性高分子-イソシアネート系接着剤
		炭素電極、鋳物用コークス・鋳物砂配合用
		オイル・シーラント・離型剤 等
		接着剤・塗料等の改質

営業品目

No.7

分 類	商 品 名 (法)	備 考 (用途、性状 等)	
⑥ そ の 他 化 学 製 品	有機金属 化合物	チタン化合物 各種	
		ジルコニウム化合物 各種	
		アルミニウム化合物 各種	
		鉄・コバルト・錫 化合物	
		クロム・ニッケル 化合物	
	可 塑 剤	DBP(フタル酸ジブチル)(大八化学)	ラッカー、接着剤、セロハン、レザー、印刷インキ等の製造用
		DOP(フタル酸ジオクチル)(大八化学)	塩化ビニルとの相溶性良好。シート、レザー電線被覆材、農用フィルム等に適す。
		DINP(フタル酸ジイソニル)(大八化学)	高級レザー、フィルム、シート、電線、高級壁紙等
		DIDP(フタル酸ジイソデシル)(大八化学)	高温電線用、農用フィルム、レザー、シート、ペー スト用
		DINA(アジピン酸ジイソニル)(大八化学)	
		BXA(脂肪族ニ塩基酸エステル)	フタル酸 可塑剤の代替品として
		メザモール(アルキルスルホン酸フェニルエステル)	(非フタル酸)バイエル(株)
	架 橋 剤	エポクロス	オキザリン系(日本触媒)
		ポリメント	エチレンイミン系(日本触媒)
		カルボジライト	カルボジイミド(日清紡)
	炭素系製品	コークス	つめ粉(電極等焼成時の充填剤)、燃料
		ペレット (ピッチ)	活性炭、電極等の粘結剤、鋳物砂配合物
	環境衛生商品	微生物検査キット	微生物培地シート(チッソ)
	HACCP 対策商品		各種検査商品
		超電水	除菌洗浄効果 アルカリイオン水PH=12.5
		洗浄剤	厨房、食品工場向け業務用中性洗剤
		洗浄剤	グリストラップ油脂分解剤

文中凡例の説明

(消防法・毒劇物取締法関係)

商品名欄内の() : 消防法危険物 第四類の該当種別

危険物の表示	第四類の分類	指定数量(L)	危険物等級
(特殊引火物)	特殊引火物	50	I
①	第1石油類 非水溶性液体	200	II
(1水)	〃 水溶性液体	400	II
(アル)	アルコール類	400	II
②(2非)	第2石油類 非水溶性液体	1,000	III
(2水)	〃 水溶性液体	2,000	III
③	第3石油類 非水溶性液体	2,000	III
(3水)	〃 水溶性液体	4,000	III
④	第4石油類	6,000	III
(指)	指定可燃物	3,000kg	

都条令・指定可燃物・可燃性固体 に該当